



Bescheinigung

| | |
|----------------------|---|
| Hersteller: | HIMA Paul Hildebrandt GmbH |
| Produktart: | Fehlersichere Funktionsbausteine zur sicheren Kommunikation über ein nicht sicherheitsgerichtetes Visualisierungssystem |
| Typ: | Funktionsbausteine Schleusennothalt WSV_NH_Zentrale V1.0 WSV_NH_Unterstation V1.0 |
| Verwendung: | Auf- und Umschalten eines Not-Haltbefehls über ein nicht-sicheres Visualisierungssystem in Verbindung mit den sicherheitsgerichteten Automatisierungssystemen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH, Typ HIMax und HIMatrix |
| TÜV Equipment: | 2774472 |
| TÜV Berichts-Nr.: | Br-ET-2926-02-18 Rev. 1 vom 27.02.2019 |
| Bewertungskriterien: | IEC 61508-3: 2010 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 EN 62061: 2015 |
| Ergebnis: | Die Funktionsbausteine entsprechen den anwendbaren Anforderungen der Normen zur funktionalen Sicherheit. Die anwendbaren Anforderungen sind durch die Spezifikationen und durch die im Handbuch genannten funktionalen Anforderungen beschrieben. Die Auflagen im Prüfbericht und im Sicherheitshandbuch der speicherprogrammierbaren Steuerung sind zu beachten und einzuhalten. |

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Elektro- und Gebäudetechnik
Niederlassung Regensburg
Leiter der Abteilung

Regensburg, 27.02.2019


Christian Eberle